53.

약어집

<리소스 | 약어집> 메뉴로 문서에서 주로 사용하는 약어를 관리합니다.


53.1 약어집과 약어

약어집 및 약어 만들기

약어집은 약어의 집합입니다. 다음 순서로 약어집과 약어를 만듭니다.

1. <리소스 | 약어집> 메뉴로 이동합니다.
2. <❶약어집 만들기> 링크를 클릭합니다.
3. 이름 등의 “기본 정보”를 입력합니다.
4. <저장> 버튼을 클릭합니다.


그림 53-1 약어집, 약어 만들기



2 | 약어집

1. 〈❷약어 만들기〉 링크를 클릭합니다.
2. 이름 등의 “기본 정보”를 입력합니다.
   - 이름난에 약어명을 쓰고 설명란에 정식 명칭을 씁니다.
3. 〈저장〉 버튼을 클릭합니다.
   - 〈❸저장하고 계속 만들기〉 버튼을 클릭하면 계속해서 약어를 만들 수 있습니다.
   - 내용 변경 시 변경할 약어를 선택한 후 콘텍스트 메뉴에서 〈변경〉을 선택합니다.

그림 53-2 약어 만들기 화면-저장하고 약어 계속 만들기




약어집에 약어 넣기

약어집으로 각 문서에 적용할 약어를 설정합니다. 다음 순서로 약어집에 약어를 넣습니다.

1. “약어집 목록”에서 ❶약어집을 선택합니다.
2. “전체 약어 목록”에서 약어집에 넣을 약어를 선택합니다.
3. 선택한 약어의 ⋮ 아이콘을 클릭합니다.
4. 콘텍스트 메뉴에서 〈❷약어집에 추가〉를 선택합니다.
5. “약어집 약어 목록”에 해당 약어가 나타납니다.

그림 53-3 약어집에 약어 넣기




약어집에서 약어 삭제하기

다음 순서로 약어집에 있는 약어를 삭제합니다.

1. “약어집 목록”에서 약어집을 선택합니다.
2. “약어집 약어 목록”에서 약어집에서 삭제할 약어를 선택합니다.
3. 선택한 약어의 ⋮ 아이콘을 클릭합니다.
4. 콘텍스트 메뉴에서 <❶약어집에서 삭제>를 선택합니다.
5. “약어집 약어 목록”에서 해당 약어가 사라지고 “전체 약어 목록”에 표시됩니다.

그림 53-4 약어집에서 약어 삭제하기





약어집에서 약어를 삭제해도 “전체 약어 목록”에서는 삭제되지 않습니다.


53.2 문서에 약어집 객체 삽입하기

문서에 객체 단락으로 약어집을 삽입할 수 있습니다. 다음 순서로 문서에 약어집을 삽입합니다.

① 약어집 장을 만듭니다.

1. 문서 상세 화면으로 이동합니다.
2. “차례”에서 <장 만들기> 링크를 클릭합니다.
3. 장 유형에서 “약어집”을 선택합니다.
   - **약어집 장을 만들어야 웹 뷰어 사이드 메뉴에 약어집을 추가합니다.**

그림 53-5 사이드 메뉴에 약어집 추가하기



4. <저장> 버튼을 클릭합니다.

2 약어집 객체 단락을 만듭니다.

1. 약어집 장을 에디터로 열고 <객체 단락 >을 넣습니다.
2. 객체 유형으로 ❶약어집을 선택합니다.
3. "❷약어집"을 선택합니다.
4. <저장> 버튼을 클릭합니다.

그림 53-6 약어집 객체 단락 만들기

